





Teléfono: 55 5518 - 6447 www.ilumex.mx



I • L • U

M e x


Todo en Iluminación



C-46/510 CHICA




Amarillo



C-46/510 GRANDE



Naranja



Verde



Rojo



Azul



Tabaco



Blanco M




Blanco

C-37/503



Naranja



Blanco



Azul



Blanco M



Tabaco



Verde



Rojo

C-37/503 FRUTAS



Todas las campanas compatibles con


- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO



Sencillo





Rojo

C-39/505



Azul



Naranja



Amarillo




Tabaco



Blanco M



Blanco



Verde

C-38/504



Amarillo




Azul



Blanco



Verde



Azul



Naranja



Amarillo



Blanco

**Todas las campanas
compatibles con**

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO



C-40/506



MARMOLEADOS

C-35/501



C-34/500



C-85



Todas las campanas compatibles con

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas


SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCEN TE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO





Tabaco

C-60/314



Blanco M



Blanco




Amarillo M

C-70/41



Naranja



Tabaco



Blanco



Blanco M



Amarillo



Rojo




Azul

C-36/502



Verde



Tabaco



Azul



Blanco



Rosa

Todas las campanas compatibles con

- Herraje Sencillo
- Herraje Varillas

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCEN TE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO

Varillas



Ajustable
1 m
Máximo

Sencillo




C-5/304



2 LUCES

Pantalla Terra



C 5

Pantalla Disponible



Blanco

Lámparas y Faroles
Guzmán

Todos con base
metálica color
choco




C-13/311



2 LUCES

Pantalla Terra



C 13

C-14/312



3 + 2 LUCES

Pantalla Terra

Pantallas
Disponibles




Terra



Blanco



Verde




C 14

C-17/336



3 + 2 LUCES

Pantalla Terra




C 17

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR



C-11/310

3 LUCES



C 11

Todos con base metálica color choco



C-10/307

5 LUCES



Pantallas Disponibles




Blanco



Verde



Terra



C 10

C-43/370

Pantallas Disponibles

10 + 2 LUCES



Blanco




Terra



Blanco



Verde



C 43 370

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base
metálica color
choco.




C-56



3 LUCES

80


55



C 56 MOD 1002

C-57

5 LUCES



C-57


Pantallas Disponibles



Blanco Café Amarillo
M.

C-58

8 LUCES



C-58

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base
metálica color
choco

C-55/1002

2 LUCES



Pantallas Disponibles



Blanco




Café



Amarillo M

40



C 55 MOD 1002

C-54/1001

3 LUCES



Pantallas
Disponibles



Café




Blanco



Amarillo M

50



C 54 MOD 1001

C-53/1000

3 + 2 LUCES



Pantallas Disponibles



Blanco




Café



Amarillo M

55



C 53 MOD 1000

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-1/300

3 + 2 LUCES



Todos con base
metálica color
choco



Pantallas Disponibles





Blanco



Café

Lámparas y Faroles
Guzmán



Pantallas Disponibles



Blanco



Café

3 LUCES



C-29/308

C-33/314

3 LUCES




Pantallas Disponibles



Blanco



Café



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base
metálica color
choco



C-49/700



3 LUCES


Pantallas
Disponibles



Blanco



Café




C 49 700

C-50/703



3 LUCES



C 50 703

C-8



3 LUCES


Pantallas Disponibles



Blanco



Café



C 8

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-61/1003



3 + 2 LUCES

Choco




Pantallas Disponibles




Blanco



Café



C-61



C 15

C-15/490



3 LUCES

Color
Pistache

C-18/480



Color
Piñon

3 LUCES


Colores Disponibles



Blanco



Café




C 18

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

Todos con base
metálica color
choco


P-49/600

2 LUCES




P-50/601

3 + 2 LUCES




P-51/602

3 + 2 LUCES



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR



C-59 y C-68

Base Metalica



Choco Satín

C-59



Pantallas Disponibles



Blanco



Blanco M



Café



Amarillo M

C-68



Base Metálica



Choco



Satín

Pantallas Disponibles



Blanco



Blanco M



Café




Amarillo



Base Metálica



C-71



C-71

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
3	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERNO	SALA, COMEDOR, ESTUDIO

Todos con base
metálica color
choco




C-62/"S" VASO



3 LUCES

60




C-63/"S" TASÓN



3 LUCES

60



C-62

Pantallas Disponibles



Blanco



Blanco M



Café



Amarillo M



Blanco M



Café




Amarillo M

C-65 ESPIRAL CORTADA



35




3 LUCES

C-65



3 LUCES

35



C-64

Colores Disponibles



Blanco



Blanco M



Café




Amarillo M

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-41/507 Chica




Blanco



C 41 507 CH

C-42/507 Grande



C 42 507 GDE



Blanco


C-69/Chupón



Colores Disponibles



Choco Negro Rojo



C-69

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
3	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERNO	SALA, COMEDOR, ESTUDIO

C-51

Pantallas Disponibles



Roja



Verde



Naranja




Choco



Beige




Blanco



C-52

Pantallas Disponibles



Roja



Verde



Choco



Beige



Naranja



C-72


Pantallas Disponibles



Roja




Choco



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-22/361

Choco




C 22 361

C-25/361

3 LUCES



Choco



C 25 361

Pantallas Disponibles



Blanco



Rosa



Durazno

P-41 Nudo

Colores Disponibles




Madera



Café
M3



Choco




P-41

C-28 CANDIL

C-28 PLAFON

3 LUCES




C 28 PLAF

Colores Disponibles



3 LUCES



C 28 CANDIL



Verde
Marmol



Café
M3



Vino
Marmol




Plata




Choco

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR


P-52/603




P-53/604




C-30/263



C-31/262



C-32/364



Todos con base
metálica color
choco



Pantallas Disponibles



Blanco M Café


SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR

C-19 FRUTAS



Choco

C-19 BAR



C-19

C-19 ECLIPSE



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR



C-66
Herraje
para R-6




Blanco



C-67
Herraje
para R-8



Blanco



SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO Y SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	SALA, COMEDOR