


Teléfono: 55 5518 - 6447 www.ilumex.mx




Todo en Iluminación






A-1 AB

Con pantalla y apagador



A-1 AB

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.595	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-1 AB GLO

Para Globo R-5 ó R-6

Colores Disponibles

Choco Blanco




A-1 AB

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.595	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SOPLADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-5 CORTINA


Colores Disponibles

Choco Blanco Plata Negro



A-5


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.93	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-8/228

Colores Disponibles


Madera



A-8 228


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.42	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-9/221



Colores Disponibles

Madera




A-9 221

A-9/229




Colores Disponibles

Madera




A-9 229



A-9/234

Colores Disponibles


Madera Choco



A-9 234

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.42	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

SERIE A-12




A-12

A-12 LISO A-12 LUNA A-12 TEJIDO A-12 ROMBOS A-12 CUADROS

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-12 Largo




A-12 LARGO

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1.01	2	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-14/238



A-14

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.835	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-20/307

Colores Disponibles

Base

Choco Verde



Pantallas




Verde



Blanco



Terra



A-20



A-21/215


Colores Disponibles

Base


Choco Verde



Grande



A-21 CHICO



A-21 GRANDE


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

A-22 Escalonado

Colores Disponibles

Remate

Blanco Latonado Choco



A-22


PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.735	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-23 Cañitas

Colores Disponibles

Choco Satín Blanco Madera



A-23

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1.23	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, MADERA, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-24/116

Colores Disponibles

Base

Negro Blanco Madera



A-24 116

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.82	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-26/308

Colores Disponibles

Base

Choco




Pantalla



Blanco


Café




A-26




PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-27/111




A-27 111



A-28/112




A-28 112




A-29/113




A-29 113




A-30/114



A-30 114



A-31/115



A-31 115


Colores Disponibles

Remate



Pantallas

Colores marmoleados



PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




A-32/206

Colores Disponibles

Marco



Choco



A-32 206

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, SOLERA DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	CLASICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-34

Colores Disponibles

Marco


Choco



Blanco



Transparente



A-34

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, MACOCEL, VIDRIO SAND	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-35/730

Pantallas Disponibles

Bl Marmol




Café/tabaco



Base



Choco



A-35 730



A-36/731

Pantallas Disponibles

Bl Marmol




Café/tabaco



Base



Choco



A-36 731

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

**A-37**

Pantallas Disponibles

Am Marmol



Bl Marmol



Café/tabaco




Base



Choco

Lámparas y Faroles
Guzmán



A-37

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-40
Blanco
Liso




A-41
Blanco
Sand Blast



A-39
Raya
Negra



A-38
Raya
Sand Blast



Todos con marco de

ESPEJO

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA Y ESPEJO	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO

**A-42**

Pantallas Disponibles

Am Marmol



Bl Marmol




Café

Blanco
Ácido

Base



Choco



A-42

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-43


Pantallas Disponibles

Bl Mármol

Café/tabaco



Base Choco



A-43



A-44

Pantallas Disponibles

Ambar


Blanco

Café/tabaco

Ácido



Base Choco




A-44

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, TUBO DE ACERO, VIDRIO PRENSADO	INTERIOR	RUSTICO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO


Luz de Camerino

A-7 1 luz



15 X 15 X 7 cm

A-7 2 luces



27 X 10 X 7 cm

A-7 3 luces



41 X 10 X 7 cm

A-7 4 luces

60 X 10 X 7 cm



A-7 5 luces

80 X 10 X 7 cm



Colores Disponibles



Latón



Cromo



Blanco




Negro

PESO (KG)	LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
0.73	1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO



A-46 Arbotante dos luces para foco G9




A-46

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
2	G9	HALÓGENO, LED	HALÓGENO 40, LED 9	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST	INTERIOR	MODERNO	RECAMARA, SALA, COMEDOR, PASILLO




P-39 OSO



P-39 OSO



P-39 PINGÜINO



P-39 PINGÜINO

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO SAND BLAST Y DECORADO EN SERIGRAFIA	INTERIOR	POP	RECAMARA, PASILLO