


Teléfono: 55 5518 - 6447 www.ilumex.mx





I • L • U

M e x

Todo en Iluminación

Exterior




Antorchas para Barda y Techo



A-1

Antorcha para R-6, (SIN BOMBILLA)



A-2

Antorcha para R-8 ó R-10, (SIN BOMBILLA)




A-3

Antorcha para R-12 ó R-14, (SIN BOMBILLA)

Colores Disponibles base




Antorchas para Pared




A-1

Antorcha para R-6, (SIN BOMBILLA)



A-2


Antorcha para R-8 ó R-10, (SIN BOMBILLA)




A-3

Antorcha para R-12 ó R-14, (SIN BOMBILLA)

Colores Disponibles base



Café M3 Blanco Negro Choco



Blanco Negro




A-4

Gancho para R-8 ó R-10, (SIN BOMBILLA)

Colores Disponibles base



Blanco Negro Choco




A-4

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED	EXTERIOR	BASICO	PASILLO , TERRAZA, PATIO



Poste 3 luces



Poste 2 luces



Poste 1 luz

Colores Disponibles base



Blanco




Negro



Choco

Sistema de sujeción del poste (ya viene integrado): Solera de acero con perforación 3/8", soldada al tubo.



Disponibles para Globo
R-8, R-10, R-12 y R-14



Altura Máxima del poste:
2.4 mts

SOLO SOBRE PEDIDO

SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACION DE USO EN:
E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	TUBO DE ACERO 2"	EXTERIOR	BASICO	EXTERIOR



F-1 PARED


Colores Disponibles



Blanco



Negro



F-1 Pared



F-1 TECHO


Colores Disponibles



Blanco



Negro



F-1 Techo



F-2 PARED

Colores Disponibles



Blanco



Negro



F-2 Pared



F-2 TECHO


Colores Disponibles



Blanco




Negro



F-2 Techo

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO	INTERIOR	CLASICO	PASILLOS, TERRAZAS, ZOTEHUELA



F-10 PARED

Colores Disponibles



Blanco




Negro



Café
M3



Choco



F-10 PARED



F-10 TECHO

Colores Disponibles



Blanco




Negro



Café
M3



Choco



F 10 CANDIL



F-14 PARED

Colores Disponibles



Blanco




Negro



Café
M3



Choco



F 14 PARED



F-14 TECHO

Colores Disponibles



Blanco




Negro



Café
M3



Choco



F-14 CANDIL

LUCES	SOQUET	TIPO DE FOCO	POTENCIA (W)	VOLTS (V)	MATERIALES	APLICACIÓN	ESTILO	RECOMENDACIÓN DE USO EN:
1	E26	INCANDESCENTE, FLUORESCENTE, LED	INCANDESCENTE 40, FLUORESCENTE 20, LED 10	120	LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, VIDRIO	INTERIOR	CLASICO	PASILLOS, TERRAZAS, ZOTEHUELA

